

Total number of pages-16

B14-GM

2014

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 80
Pass Marks : 24

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

**For HSLC / AHM Candidates registered in 2012 and
prior to 2012.**

২০১২ আৰু তাৰ পূৰ্বৰ পঞ্জীয়ণভৰ্তা HSLC / AHM পৰীক্ষাধৰ্মৰ বাবে।

All questions are compulsory.

আটাইবোৰ প্ৰশ্না বাধ্যতামূলক।

[Take $\pi = \frac{22}{7}$ wherever necessary.]
[অযোজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'ব।]

Contd.

Choose the correct answer for each of the questions from 1 to 5.

1 অব পৰা 5 অলৈ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ শুন্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা।

1. If the roots of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$, ($a \neq 0$) are equal, then

যদি $ax^2 + bx + c = 0$, ($a \neq 0$) দিয়াত সমীকৰণৰ মূলবোৰ সমান হয়, তেওঁতে

(a) $b^2 - 4ac > 0$

(b) $b^2 - 4ac < 0$

(c) $b^2 - 4ac = 0$

(d) $b^2 - 4ac \neq 0$

2. If $\sin\theta = \frac{1}{2}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of θ is

যদি $\sin\theta = \frac{1}{2}$, $0^\circ < \theta < 90^\circ$ তেনেহলে θ ৰ মান ইব

(a) 30°

(b) 45°

(c) 60

(d) 75

3. The mode of the distribution 4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 8, 4, 2 is

4, 5, 6, 3, 4, 5, 2, 8, 4, 2 বিভাজনটোর দফলক হ'ল :

(a) 5

(b) 4.5

(c) 4

(d) 8

4. If for any event E , $P(E) = 0.11$, when \bar{E} means "an event happening E " then the value of $P(\bar{E})$ is

কোনো ঘটনা E ব বাবে $P(E) = 0.11$ হ'ল, যদি \bar{E} ব্য " E ঘটনা নথিটোতে
ভেতে $P(\bar{E})$ ব মান হ'ব

(a) 1.00

(b) 9.99

(c) 0.89

(d) 1.11

5. The distance of the point $(-3, 4)$ from the origin is

মূল বিন্দুৰ পৰা $(-3, 4)$ বিন্দুটোৱ দূৰত্ব হ'ল

(a) 1

(b) 7

(c) 12

(d) 5

6. If $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ and $B = \{a, b, d, f\}$ find $B - A$

যদি $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ আৰু $B = \{a, b, d, f\}$ হ'য়, $B - A$ নিৰ্ণয় কৰা।

7. If $A = \{ p, q, r \}$, then write the set $P(A)$

যদি $A = \{ p, q, r \}$, তবে ক্ষেত্রে $P(A)$ সংজড়িতো লিখা।

8. If $P(x) = x^3 - 5x^2 + 7x + 3$, then what will be value of $P(-2)$?

যদি $P(x) = x^3 - 5x^2 + 7x + 3$, তবে $P(-2)$ এর মান কি হবে?

9. Write down the quadratic equation whose roots are 3 and -3.

3 আৰু -3 মূল কীৰ্তি দিবাত দ্বিতীকৰণটো লিখা।

10. Find the surface area of the cuboid of length 8cm, breadth 6cm height 3cm.

8 ছেমি দীঘল, 6 ছেমি বহল আৰু 3 ছেমি উচ্চ আৱত্তনটোৱ পৃষ্ঠকালি উনিষ

11. Find the Median of the following distribution

15, 8, 10, 6, 12, 11, 4, 7, 3, 9

নিম্নলিখিত বিভাজনটোৱ মধ্যম নিৰ্ণয় কৰা

15, 8, 10, 6, 12, 11, 4, 7, 3, 9

12. If the Mean of 15, 12, x, 10, 16, 19 is 12, what is the value of x?

যদি 15, 12, x, 10, 16, 19 অব মাধ্য 12 হয়, তেন্তে x অব মান কিমান?

13. Are the two points A(-4, 5) and B(2, 5) on a line parallel to the x-axis?

A(-4, 5) আৰু B(2, 5) বিন্দু দুটা x-অক্ষৰ সমান্তৰাল বেখাত আছেন?

14. If $x : y = 2 : 3$, then find the value of $\frac{3x + 2y}{2x + 5y}$

যদি $x : y = 2 : 3$, তেন্তে $\frac{3x + 2y}{2x + 5y}$ ব মান নিৰ্ণয় কৰা।

15. If $A = \{x \in N : 1 < x < 6\}$ and $B = \{x \in N : x \leq 3\}$, then find $n(A \times B)$.

যদি $A = \{x \in N : 1 < x < 6\}$ আৰু $B = \{x \in N : x \leq 3\}$, তেন্তে $n(A \times B)$ নিৰ্ণয় কৰা।

16. If the roots of the quadratic equation $2x^2 - 10x + K = 0$ are 2 and 3, then what will be the value of K ?

যদি $2x^2 - 10x + K = 0$ সমীকরণের মূল দুটি 2 আৰু 3 হয়, তেনহলে K বিৰাম কৈ ইবে?

17. If $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 7, 10\}$ and $C = \{1, 2, 3, 7\}$ show that

যদি $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 7, 10\}$ আৰু $C = \{1, 2, 3, 7\}$ কৈ
দেখুওৰা যে

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

18. The points A, A' are symmetrical about a line l and l intersects AA' at the point M . If P is any point on the line l , prove that $\angle APM = \angle A'PM$

A, A' বিন্দু দুটি l বেধা সাপেক্ষে সমিতি। l বেধাই AA' অক M বিন্দুত ছেদ কৰে
 P বিন্দুটো l বেধাভালত ধাকে তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে $\angle APM = \angle A'PM$

9. E is the point of intersection of the line segments AB and CD such that $\triangle EAC \sim \triangle EBD$. If $CA = 8\text{ cm}$, $BD = 4\text{ cm}$, $CE = 6.5\text{ cm}$ and $EB = 2.8\text{ cm}$. Find AE and ED .

2

AB আৰু CD লৈখিক ছেলিন্দু E বাটে $\triangle EAC \sim \triangle EBD$, যদি $CA = 8$ ছেমি.,
 $BD = 4$ ছেমি., $CE = 6.5$ ছেমি., $EB = 2.8$ ছেমি. তেওঁতে AE আৰু ED বৰ দৈর্ঘ্য
উন্নিওঁ।

- i). If a, b, c, d are in proportion, prove that

যদি a, b, c, d বাশি কেইটা সমানুপাতিক দৰা, তেওঁতে প্ৰমাণ কৰা বৈ

$$\frac{2a+3b}{2a-3b} = \frac{2c+3d}{2c-3d}$$

2

- The lengths of two adjacent sides of a parallelogram are 5cm and 3.6cm respectively and the length of one of its diagonals is 6.5cm . Construct the parallelogram.

2

যদি এটা সামগুবিক দৃটা ওচৰা ওচৰি বাল্ব দৈৰ্ঘ্য কৰে ৫ছেমি. আৰু 3.6 ছেমি. আৰু
এভাব কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য 6.5 ছেমি. তেওঁতে সামগুবিকটো অংকন কৰা।

22. Construct a square of side 3cm.

৩ চেমির দৈর্ঘ্যের বাস্তুকৃত বর্গ এটা আঁক।

23. If the surface area of a sphere is 5544 cm^2 , find its diameter.

এটা গোলকের পৃষ্ঠাকলি 5544 বর্গ চেমি হৈলে, গোলকটোর বাস্তু নির্ণয় কৰা।

24. One card from a well-shuffled pack of playing cards is drawn out. Find the probabilities so that the card becomes the king of Diamonds.

এবোৰ তাঁচ সম্পূর্ণভাৱে সানগিহিলি কৰাৰ পিচড় এপাট তাঁচ বাছনি কৰা ইন্তে। সম্ভাবিতা নিৰ্ণয় কৰা যাবতো পাতকো কৰিবলৈ চাহাৰ হৈল।

25. If a point (x, y) is equidistant from the two points $(3, 6)$ and $(-3, 4)$ then find the relation between x and y .

এটা হিলু (x, y) যদি $(3, 6)$ আৰু $(-3, 4)$ দিলু দুটাৰ পৰা সমদূৰত ধাৰে, তেওঁতে x আৰু y ৰ মাঝে সম্বন্ধটো নিৰ্ণয় কৰা।

26. Solve :

সমাধান কৰা :

$$x^2 + (2a - 3b)x = 6ab$$

27. Construct an angle of 120° with the help of ruler and compass only.

কলাব আৰু কল্পাছ দানহাৰ কৰি এটা 120° মাপৰ কোণ অবকাৰ কৰা।

28. Some of the transactions of the Savings Bank account of Paran Chaliha are given below. If the interest is calculated after the month of September every year and the rate of interest is 4.5% per annum, how much will he earn as interest in his bank account on the first day of October of that year ?

3

পৰাণ চলিহাৰ সংগ্ৰহ তত্ত্বা অঁচনিৰ পাঞ্জুকৰ কেইটামান মাহৰ প্ৰবিষ্টি তলত দিয়া হ'ল। যদি প্ৰতি বছৰে চেপেন্দ্ৰৰ মাহৰ শেষত সৃজন হিচাপ হয় আৰু সৃজন হাৰ বছৰি 4.5% হয়, তেন্তে অঁচনীৰ মাহৰ প্ৰথম তাৰিখত তেওঁৰ সংগ্ৰহ জমা হিচাপত কিমান টকা সৃজন হিচাপে জমা হ'ব?

Date তাৰিখ	Particulars বিৱৰণ	Withdrawals উঠোৱা	Deposits জমা	Balance তহবিল
03.02.12	By Cash নগদ হিচাপে	--	600	600
17.02.12	By Cash নগদ হিচাপে	--	400	1000
07.03.12	To cheque চেকৰ দ্বাৰা	200	--	800
22.03.12	By Cash নগদ হিচাপে	--	700	1500
08.04.12	By Cash নগদ হিচাপে	--	500	2000
05.05.12	To cheque চেকৰ দ্বাৰা	400	--	1600
03.07.12	By Cash নগদ হিচাপে	--	1000	2600
02.09.12	By Cheque চেকৰ দ্বাৰা	--	1000	3600

29. Prove that the equal chords of a circle are equidistant from the cen

প্রমাণ করা যে দুটি একান্ত সমান জ্যাবোব কেন্দ্রের পথা সমদূর আছে।

30. If $\alpha + \beta = 90^\circ$, and $\alpha : \beta = 1 : 2$, find $\sin\alpha : \sin\beta$.

যদি $\alpha + \beta = 90^\circ$ আর $\alpha : \beta = 1 : 2$ তেওঁতে $\sin\alpha : \sin\beta$ নির্ণয় করা।

<http://www.assamboard.com>

31. 25 kg. of rice are needed to feed 10 persons in a month. Supposing each of the persons consumes the same quantity of rice in each meal with the help of variation the quantity of rice (in kg.) needed to 12 persons for 15 days. [1 month = 30 days]

10 জন মানুষক এমাহত 25 কিলোগ্রাম চাউলৰ প্ৰয়োজন হয়। প্ৰতিজনে প্ৰতিসাপ্তা
পৰিমাণৰ ভাত খায় বুলি ধৰিলে, 12 জন মানুষক 15 দিনৰ বাবে কিমান কিলোগ্রাম
প্ৰয়োজন হ'ব বিচৰণ তত্ত্বৰ সহায়ত নিৰ্ণয় কৰা। (এমাহ = 30 দিন)

32. The net taxable income from salary of Mr X age 51 years and a permanent resident of India, for the financial year 2007-08 was Rs. 2,25,000. Find his income tax for the assessment year 2008-09 given the following slabs for computation of income tax

Income Slab	Rate of tax
(a) Upto Rs. 1,10,000	Nil
(b) From Rs. 1,10,001 to 1,50,000	10%
(c) From Rs. 1,50,001 to 2,50,000	20%
(d) Education Cess	2%
(e) Secondary and Higher Education Cess	1%

৫। বছর বয়সীয়া ভাবতে দ্বারী বাসিন্দা মিষ্টার X অব 2007-08 দিক্ষীয়া বর্ষে বাবে
আয়কের যোগা দদমহাব পৰা উপাৰ্জন 2,25,000 টকা। তেওঁৰ 2008-09 কল নিৰ্ধাৰণ
বাবে আয়কৰ কিমান হব নিৰ্ণয় কৰা, যদিহে কৰ নিকপণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়বোৰ তলত দিয়া থ
হয়।

উপাৰ্জনৰ স্তৰ	কৰৰ নিবিখ
(a) 1,10,000 টকালৈ	নাই
(b) 1,10,001 টকাৰ পৰা 1,50,000 টকালৈ	10%
(c) 1,50,001 টকাৰ পৰা 2,50,000 টকালৈ	20%
(d) শিক্ষা কৰ	2%
(e) মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষা কৰ	1%

33. The lengths of two parallel chords of a circle are 5cm and 11cm and distance between the chords is 3cm . Find the radius of the circle.

দৃঢ় এটোৱ ৫ ছে.মি. আৰু ১১ ছে.মি. দৈৰ্ঘ্যৰ সমানুবাল ভ্যাসুলৰ দূৰত্ব ৩ ছে.মি. ইলৈ দৃঢ়
ব্যাসুলৰ নিৰ্ণয় কৰা।

34. The vertex of a tree standing just on the bank of a river makes an angle of elevation of 60° with a point located just on the opposite bank of river. The vertex of the tree also makes an angle of elevation of 30° with a point located at a distance of $40m$ from the first point at the back direction. If the two points and the foot of the tree lie on the same horizontal line, find the height of the tree and the breadth of the river.

নদী এখনৰ এটা পাবত থকা কোনো এটা বিন্দুত নদীখনৰ ঠিক বিপৰীত পাবত থকা গছ
এডালৰ শীর্ষ বিন্দুৱে 60° উঠন কোণ উৎপন্ন কৰে। এই বিন্দুটোৱ পৰা 40 মিটাৰ পিচফলে
থকা আৰু এটা বিন্দুত গছৰ শীর্ষৰ উঠন কোণ 30° । যদি বিন্দু দুটা আৰু গছজোপাৰ পাদবিন্দুটো
একে অনুভূমিক সবলদেখাত ধাকে, তেওঞ্চে গছজোপাৰ উচ্চতা আৰু নদীখনৰ প্ৰস্থ (বহল)
নিৰ্ণয় কৰা।

35. Find the ratio in which the point of intersection of the x -axis and the line
segment which joins the points $(3, 5)$ and $(2, -7)$ internally divides the
line segment. Also find the coordinates of the point. 4

$(3, 5)$ আৰু $(2, -7)$ বিন্দু সংযোগী বেধাখণ্ডক x -অক্ষই কটা বিন্দুটোৱে বেধাখণ্ডটোক কি
অনুপাতত ভাগ কৰে নিৰ্ণয় কৰা। লগতে সেই বিন্দুটোৱ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা।

36. How many metres of cloth $5m$ wide, are needed to make a conical tent
of base radius $7m$ and height $24m$? 5

7মি. ভূমিবাসাৰ্দিৰ আৰু 24মি. উচ্চতাৰ শকু আকৃতিৰ তম্বু এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ 5মি. প্ৰস্থ
কিমান মিটাৰ কাপোৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব?

37. The marks obtained by the students of a class in Mathematics are below. Find the Mode of the distribution.

এটি শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী সকলের গণিতের নম্বর এবং ধরণের বিভাজনটোর মাঝে দহ করা।

Marks obtained প্রাপ্ত নম্বর	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40
No. of Students ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	7	10	16	32	24	18	10	5