

2 0 1 8

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 80
Pass Marks : 24

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English / Assamese / Bengali / Bodo / Hindi medium, for their ready reference.

In case of any discrepancy or confusion in the medium / version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Take $\pi = \frac{22}{7}$, wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।

প্রয়োজন অনুসারে $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

গোনাথি বাদিয়ে $\pi = \frac{22}{7}$ লা।

জহাঁ আবশ্যক হো $\pi = \frac{22}{7}$ মান্য হৈ।

(2)

SECTION-A / ক-শাখা / ক-শাখা / ক-বাহাগী / ক-শাখা

1. The number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number $\frac{14588}{625}$ will terminate is 1

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ ব দশমিক প্রসারণ তলৰ কোনটো দশমিক স্থানৰ পিচত শেষ হ'ব ?

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ এৰ দশমিক প্রসারণ নিয়োক্ত কোন্ দশমিক স্থানেৰ পৱে শেষ হবে ?

রানজোবথা অনজিমা $\frac{14588}{625}$ নি দশমিক ফুৱাৰনায়া গাহাযনি মাৰে দশমিক থাবনিনি উনাব জোৰথাহৈগোন ?

পরিমেয় সংখ্যা $\frac{14588}{625}$ কা দশমলব প্রসারণ নিম্নলিখিত কিস দশমলব স্থান পৱে শেষ হোণা ?

~~(a) 2~~

(b) 3

~~(c) 4~~

(d) 5

2. Which one of the following is a rational number? 1

তলৰ কোনটো পরিমেয় সংখ্যা ?

নীচেৱ কোনটি পরিমেয় সংখ্যা ?

গাহাযনি মাৰে রানজোবথা অনজিমা ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন-সী পরিমেয় সংখ্যা হৈ ?

(a) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

~~(b)~~ $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$

(c) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$

~~(d)~~ $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}}$

(3)

3. The product of the zeros of $4u^2 + 8u$ is

1

$4u^2 + 8u$ ৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল হ'ল

$4u^2 + 8u$ -এৰ শূন্যপুলোৱ পূৰণফল হল

$4u^2 + 8u$ নি লাধিখ'ফোৰনি সানজাবগাসৈয়া জাৰায

$4u^2 + 8u$ কে শূন্যোৱ উত্পাদন ফল হৈ

(a) 4

(b) 8

(c) 32

(d) 0

4. Under what condition will $ax^2 + 5x + 7 = 0$ be a quadratic equation?

1

কি চৰ্ত সাপেক্ষে $ax^2 + 5x + 7 = 0$ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব ?

কি চৰ্ত সাপেক্ষে $ax^2 + 5x + 7 = 0$ একটি দ্বিঘাত সমীকৰণ হবে ?

মা রাদাইয়াৰ $ax^2 + 5x + 7 = 0$ আ মোনসে জৌগানৈ সমানথাই জাগোন ?

কৌন-সী শৰ্ত কে আধাৰ পৰ $ax^2 + 5x + 7 = 0$ এক দ্বিঘাত সমীকৰণ হোৱা ?

(a) $a > 0$

(b) $a < 0$

(c) $a = 0$

(d) (d) $a \neq 0$

5. In $\triangle ABC$, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm and $AD \perp BC$. Then the length of AD is

1

$\triangle ABC$ ত $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm আৰু $AD \perp BC$ হ'লে AD ৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব

$\triangle ABC$ -তে $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3$ cm, $BC = 5$ cm এবং $AD \perp BC$ হলে AD -ৰ দৈৰ্ঘ্য হবে

(4)

ΔABC आव $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$ आरो $AD \perp BC$ जायोल्ला
 AD नि गोलाउआ जागोन

ΔABC मैं, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 5 \text{ cm}$ और $AD \perp BC$ तो AD का
दैर्घ्य होगा

- (a) $\frac{5}{2}$ (b) $\frac{12}{5}$ (c) $\frac{5}{12}$ (d) $\frac{\sqrt{39}}{2}$

6. The distance between the points $(1, 0)$ and $(0, 1)$ is 1

- (1, 0) आरु (0, 1) बिन्दु र वाजब दूरत्त ह'ल
(1, 0) एवं (0, 1) बिन्दु र मध्य दूरत्त ह'ल
(1, 0) आरो (0, 1) बिन्दोनि गेजेरनि जानथाइया जाबाय
(1, 0) और (0, 1) बिन्दु के मध्य दूरी होगी

- (a) 2 (b) $\sqrt{2}$ (c) 1 (d) 0

7. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 30 m away from the foot of the tower, is 45° . The height of the tower is 1

एटा शुल्क वादविन्दु परा 30 मिटार आँतरत भूमित थका एटा बिन्दु परा शुल्क शीर्षव उठन कोण 45° ह'ले शुल्क उच्चता ह'व

एकटि शुल्क वादविन्दु थेके 30 मिटार दूरत्ते भूमिते थका एकटि बिन्दु थेके शुल्क शीर्षव उठन कोण 45° ह'ले शुल्क उच्चता हवे

गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 30 मिटार गोजानाव हासायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि थिखिनिजो बानायनाय जौगा ख'नाया 45° जायोल्ला टावारनि जौथाइया जागोन

एक स्तम्भ के पाद से 30 मीटर दूर भूमि पर स्थित किसी बिन्दु से स्तम्भ के शीर्ष का उन्नयन कोण 45° है। स्तम्भ की ऊँचाई होगी

- (a) 30 m (b) 15 m (c) 10 m (d) 60 m

- ✓ 8. If the circumference of a circle is 22 cm, then the area of a quadrant of the circle is

1

यदि एटो वृत्त की परिधि 22 से. मि. है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र है

यदि एक वृत्त की परिधि 22 से. मि. है, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र है

जुदि मोनसे बैंखननि सोरगिंदि सिमाया 22 से. मि. जायो, अब्ला बैंखननि मोनसे जखाइ-सैनि दब्लाइथिया जागोन

यदि एक वृत्त की परिधि 22 से. मि. हो, तो उसके चारों ओर का क्षेत्र है

- (a) $\frac{77}{8} \text{ cm}^2$ (b) 77 cm^2 (c) $\frac{77}{2} \text{ cm}^2$ (d) $\frac{77}{4} \text{ cm}^2$

- ✓ 9. The wickets taken by a bowler in 8 cricket matches are as follows :

एजन ब'लाबे 8 खन क्रिकेट खेलत दखल करा औइकेटेर संख्या तलत दिया धरणव :

एकजन बोलाबेर 8 टि क्रिकेट खेलाय दखल करा औइकेटेर संख्या निम्नोक्त धरनेर :

सासे बलारा मोन 8 क्रिकेट गेलेनायाव लानो हानाय उइकेटनि अनजिमाया गाहायाव होनाय बादि :

8 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज द्वारा प्राप्त विकेटों की संख्या निम्नलिखित है :

3, 2, 0, 1, 6, 2, 1, 2

The mode of the data is

1

तथाथिनिव बहुलक है

तथातिर बहुलक है

खारिनि गेजेरगांआ जागोन

तथ्यों का बहुलक होगा

- (a) 3 (b) 6 (c) 2 (d) 1

(6)

10. The probability of an event ' E ' + the probability of the event 'not E ' is

1

ঘটনা ' E ' বর সম্ভাবিতা + ঘটনা ' E নহয়' বর সম্ভাবিতা হ'ব

ঘটনা ' E '-এর সম্ভাবিতা + ঘটনা ' E নহয়'-এর সম্ভাবিতা হবে

জাথাই ' E ' নি জাথাবনা + জাথাই ' E জাযি'নি জাথাবনায়া জাগোন

ঘটনা ' E ' কী সম্ভাবনা + ঘটনা ' E নহীন' কী সম্ভাবনা হোগী

(a) 2

(b) 1

(c) ✓ 0

(d) 0.1

11. The value of $9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ is

1

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ বর মান হ'ব

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ -এর মান হবে

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ নি মানা জাগোন

$9 \sec^2 60^\circ - 9 \tan^2 60^\circ$ কী মান হোগা

(a) $\frac{9}{2}$

(b) 3

(c) 18

(d) ✓ 9

12. Two cubes each of volume 64 cm^3 are joined end to end. Then the surface area of the resulting cuboid is

1

প্রতোকৰে আয়তন 64 ঘন ছে. মি. বিশিষ্ট দুটা ঘনক মূৰে মূৰে সংযোগ কৰা হ'ল, তেনেহ'লে চৌপলটোৰ পৃষ্ঠকালি হ'ব

প্রতিটিৰ আয়তন 64 ঘন সে. মি. বিশিষ্ট দুটি ঘনক মাথায় মাথায় সংযোগ কৰা হল, তাহলে চৌপলটিৰ পৃষ্ঠকালি হবে

(7)

मोनफ्रोमनि रोजागासै 64 घन से. मि. गोनां मोननै घनकखौ जोबथिजों जोबथि फोनांजाबनाय
जाबाय, अब्ला सोमजिनाय आयतआरि घनकनि बिखुं दब्लाइथिया जागोन

प्रत्येक 64 घन से० मी० आयतन वाले दो घनों का अंतिम छोर पर संयोग हुआ है। तो
परिणामी घनाभ के सतह का क्षेत्रफल है

(a) 128 cm^2

(b) 176 cm^2

(c) $\checkmark 160 \text{ cm}^2$

(d) 192 cm^2

SECTION—B / थ—शाखा / थ—शाखा / ख—बाहागो / ख—शाखा

13. Prove that $3\sqrt{2}$ is irrational.

2

प्रमाण करा ये $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

प्रमाण करो ये $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

फोरमान खालाम दि $3\sqrt{2}$ आ रानजोबथाय।

प्रमाणित करो कि $3\sqrt{2}$ अपरिमेय।

14. Find the 10th term of the following arithmetic progression : 2

तलत दिया समान्तर प्रगतिटोर 10तम पदटो निर्णय करा :

निम्नोक्त समान्तर प्रगतिटिर 10तम पदटि निर्णय करो :

गाहायाव होनाय सानलुलि जौगाथिनि 10थि बिदाबखौ दिहन :

निमलिखित गणितीय प्रगति का दशम अवस्था का निर्णय करो :

2, 7, 12, ...

(8)

15. Find the ratio in which the line segment joining the points $(-3, 10)$ and $(6, -8)$ is divided by $(-1, 6)$. 2

$(-1, 6)$ बिन्दुटोरे $(-3, 10)$ आৰু $(6, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাক কি অনুপাতত ভাগ কৰে, নির্ণয় কৰা।

$(-1, 6)$ বিন্দুটি $(-3, 10)$ এবং $(6, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাকে কি অনুপাতে ভাগ কৰে, নির্ণয় কৰো।

$(-1, 6)$ বিন্দুআ $(-3, 10)$ আৰো $(6, -8)$ বিন্দু দাজাবনায় হাঁকো খোন্দোখৌ মা রুজুধাইয়াৰ রানো দিহুন।

$(-1, 6)$ বিন্দু $(-3, 10)$ ওৱে $(6, -8)$ কে সংযোগী রেখা কা কিস অনুপাত মেঁ ভাগ কৰতা হৈ, নির্ণয় কৰো।

16. Show that / দেখুওৰা যে / দেখাও যে / দিন্তি দি / স্পষ্ট কৰো কি

$$\cos 38^\circ \cos 52^\circ - \sin 38^\circ \sin 52^\circ = 0$$

2

17. In $\triangle ABC$, $\angle B = 90^\circ$ and $\tan A = 1$. Then show that $2 \sin A \cos A = 1$.

2

$\triangle ABC$ ব $\angle B = 90^\circ$ আৰু $\tan A = 1$, তেনেহ'লে দেখুওৰা যে,
 $2 \sin A \cos A = 1$.

$\triangle ABC$ -এৰ $\angle B = 90^\circ$ এবং $\tan A = 1$, তাশলে দেখাও যে $2 \sin A \cos A = 1$.

$\triangle ABC$ নি $\angle B = 90^\circ$ আৰু $\tan A = 1$, অব্লা দিন্তি দি $2 \sin A \cos A = 1$.

$\triangle ABC$ কা $\angle B = 90^\circ$ ঔৱ $\tan A = 1$, তো প্ৰমাণিত কৰো কি $2 \sin A \cos A = 1$.

(9)

18. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a spade.

2

ভালদৰে মিহলোৱা 52 তাচপাত থকা এয়োৰ তাচপাতৰ পৰা এখন তাচপাত টানি লোৱা হ'ল। তাচপাতখন ইঞ্চাপন হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা।

ভালভাবে মিশ্রিত কৰা 52টি তাস থকা একটি তাসের বাণিল থেকে একটি তাস টেনে নেওয়া হল। তাসটিৰ ইঞ্চাপন পাওয়াৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰো।

মোজাড়ি দানফলেনায় জাৰসে গাঁ 52 তাস বিলাইনিফ্লায় গাঁসে তাস বিলাই লানায় জাৰায়। ইস্কাপন মোননায়নি জাথাবনাখৌ দিহুন।

ঠিক ঢংগ সে মিলাএ হুए 52 তাশ কে পত্তো সে এক পত্তা নিকাল লিয়া গয়া। উক্ত তাশ কে পত্তে কে স্পেড হোনে কী প্ৰায়িকতা জ্ঞাত কৰো।

19. Prove that $\frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$

2

$$\text{প্ৰমাণ কৰা যে } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{প্ৰমাণ কৰো যে } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{ফোৰমান খালাস দি } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

$$\text{প্ৰমাণিত কৰো কি } \frac{\cot A - \cos A}{\cot A + \cos A} = \frac{\cosec A - 1}{\cosec A + 1}$$

SECTION—C / গ—শাখা / গ—শাখা / গ—বাহাগো / গ—শাখা

- 20.** Find the zeros of the quadratic polynomial $x^2 + 7x + 10$ and verify the relationship between the zeros and the coefficients. 3

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিঘাত পদটোৱ শূন্যবোৰ উলিওৱা আৰু এই শূন্য আৰু সহগবোৰ মাজৰ সম্পর্ক পৰীক্ষা কৰা।

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিঘাত পদটিৱ শূন্যগুলো বেৱ কৰো এবং এই শূন্য এবং সহগগুলোৰ বধোৱ সম্পর্ক পৰীক্ষা কৰো।

$x^2 + 7x + 10$ জৌগানৈ বিদাৰ গোৱানি লাধিখ'ফোৰখৌ দিহুন আৰো লাধিখ'ফোৰ আৰো থাদেৱ অনজিমাফোৰনি গেজেৱাৰ থানায় সোমোন্দোখৌ থার নাযফোৰ।

$x^2 + 7x + 10$ দ্বিঘাত কী পদ কে শূন্যোঁ কো স্পষ্ট কৰো আৰু যে শূন্য তথা গুণক কে সম্পর্কীয় সম্বন্ধ প্ৰমাণিত কৰো।

Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

Divide $2x^2 + 3x + 1$ by $x + 2$.

$x + 2$ ৰে $2x^2 + 3x + 1$ ক ইবণ কৰা।

$x + 2$ দ্বাৰা $2x^2 + 3x + 1$ কে ভাগ কৰো।

$x + 2$ জো $2x^2 + 3x + 1$ খৌ রান।

$x + 2$ দ্বাৰা $2x^2 + 3x + 1$ কো ভাগ কৰো।

- 21.** For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? 3

a আৰু b ৰ কি মানৰ ক্ষেত্ৰে নোচেৱ বৈধিক সমীকৰণ যোৱৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব?

a এবং b -এৰ কি মানেৱ ক্ষেত্ৰে নোচেৱ বৈধিক সমীকৰণ জোড়াৱ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকবে?

a আৰো b নি মা মাননি থাখায় গাহায়নি হাঁখোআৱি সমানথাই জ'ৱায় জোৱাথাহৈৱেডি অনজিমানি মা঵ফুথাই থাগোন?

a ঔৰ b কা কৌন-সী মান কে ক্ষেত্ৰ মে নিম্বত রেখিক সমীকৰণ জোড়ে কী অসীম সংখ্যক সমাধান হোগা?

$$2x + 3y = 7$$

$$(a - b)x + (a + b)y = 3a + b - 2$$

- 22.** Find the roots of the following quadratic equation :

3

তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৱ মূল নিৰ্ণয় কৰা :

নিম্নোক্ত দ্বিঘাত সমীকৰণটিৰ মূল নিৰ্ণয় কৰো :

গাহায়নি জৌগানৈ সমানথাইনি রোদাখৌ দিহুন :

নিম্নলিখিত দ্বিঘাত সমীকৰণ কা মূল নিৰ্ণয় কৰো :

$$2x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$$

- 23.** Find the value of k for the following quadratic equation, so that it has two equal roots :

3

তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণটোৱ ক্ষেত্ৰে k ৰ মান উলিওৱা, যাতে ইয়াৰ মূল দুটা সমান হয় :

নিম্নোক্ত দ্বিঘাত সমীকৰণটিৰ ক্ষেত্ৰে k -এৰ মান বেৰ কৰো, যাতে এৰ দুটি মূল সমান হয় :

গাহায়নি জৌগানৈ সমানথাইনি থাখায k নি মানখৌ দিহুন জাহাথে বেসোৱনি রোদা মোননৈয়া সমান জায়ো :

নিম্নলিখিত দ্বিঘাত সমীকৰণ কে লিএ k কা মান নিৰ্ণয় কৰো জিসসে কি উসকে দোনো মূল সমান হোঁ :

$$2x^2 + kx + 3 = 0$$

- 24.** Find the sum of the first 24 terms of the list of numbers whose n th term is given by $a_n = 3 + 2n$.

3

এখন সংখ্যা তালিকাৰ প্ৰথম 24টা পদৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা যাৰ n তম পদটো $a_n = 3 + 2n$.

একটি সংখ্যা তালিকাৰ প্ৰথম 24টি পদেৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰো যাৰ n তম পদটি $a_n = 3 + 2n$.

অনজিমাফোৱনি বিফাৰিনি গিবি 24 বিদাবফোৱনি দাজাবগাসৈখৌ দিহুন জায়নি n থি বিদাবা $a_n = 3 + 2n$.

এক সংখ্যা কী তালিকা কা প্ৰথম 24 পদো কা যোগফল নিৰ্ণয় কৰো জিসকা n তম পদ হোৱা $a_n = 3 + 2n$.

25. If the line segment XY is parallel to side AC of $\triangle ABC$ and it divides the triangle in two parts of equal areas, then find $\frac{XB}{AB}$. 3

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ की AC ओर समान्तर है, आक इस त्रिभुज को समान कालिर दो अंशों में भाग करता है, तो $\frac{XB}{AB}$ का मान निर्णय करो।

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ -की AC की समान्तर है, एवं इस त्रिभुज के समान कालिर दो अंशों में भाग करता है, तो $\frac{XB}{AB}$ का मान निर्णय करो।

जुदि XY हांखोखोन्दोआ $\triangle ABC$ की AC आंखान्धिनि लिंग आरो बेयो आंखान्धिथामखौ मोननै समान दब्लाइथियाव रानो, अब्ला $\frac{XB}{AB}$ खौ दिहन।

यदि XY रेखाखण्ड $\triangle ABC$ की AC भुज का समान्तराल है और यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो अंशों में भाग करता है, तो $\frac{XB}{AB}$ का मान निर्णय करो।

26. Find the value of k if the points $A(2, 3)$, $B(4, k)$ and $C(6, -3)$ are collinear. 3

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ आक $C(6, -3)$ बिन्दुकेटो एकरेशीय, तो k का मान निर्णय करो।

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ एवं $C(6, -3)$ बिन्दुओंला एकरेशीय है, तो k का मान निर्णय करो।

जुदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ आरो $C(6, -3)$ बिन्दुओंरा से-हांखोआरि जायोब्ला, k का मानखौ दिहन।

यदि $A(2, 3)$, $B(4, k)$ और $C(6, -3)$ बिन्दुएँ एकरेखीय हैं, तो k का मान निर्णय करो।

27. Find the area of the shaded region in the given figure, where $ABCD$ is a square of side 14 cm :


3

তলৰ চিত্ৰটো $ABCD$ একটা 14 ছে. মি. বাহুবিশিষ্ট বৰ্গ। উক্ত চিত্ৰত আচ্ছাদিত অংশৰ কালি উলিওৱা :

নিচেৰ চিত্ৰটো $ABCD$ একটা 14 সে. মি. বাহুবিশিষ্ট বৰ্গ। উক্ত চিত্ৰত আচ্ছাদিত অংশৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো :

গাহায়নি সাবগারিয়াব $ABCD$ আ মোনসে 14 সে. মি. আখ্যান্তি গোনাং বৰ্গ। বে সাবগারিয়াব সায়া হোনায় দব্লাইনি দব্লাইথি দিহুন :

নিম্নবৰ্তু চিত্ৰটো $ABCD$ একটা 14 সে. মি. ভুজা-বিশিষ্ট বৰ্গ হ'ল। উক্ত চিত্ৰটো আচ্ছাদিত অংশ কা ক্ষেত্ৰফল নিকালো :



SECTION—D / ঘ—শাখা / ঘ—শাখা / ঘ—বাহাগো / ঘ—শাখা

28. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations :

4

তলৰ সমীকৰণ যোৰ বৈধিক সমীকৰণলৈ কপাল্লৰ কৰি সমাধান কৰা :

নিচেৰ সমীকৰণ জোড়াটি বৈধিক সমীকৰণে কপাল্লৰ কৰে সমাধান কৰো :

গাহায়নি সমানথাই জ'রাখৌ মোনসে হাংখোআৰি সমানথাই জ'রায়াব সোলায়নানৈ মা঵ফুঁথাই দিহুন :

নিম্নলিখিত সমীকৰণ কে জোড়ে কো ঐতিক সমীকৰণ মেঁ রূপান্তৰণ কৰি সমাধান কৰো :

$$\frac{10}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 4; \quad \frac{15}{x+y} - \frac{5}{x-y} = -2$$

Or / নাইবা / অধ্বা / এবা / অথবা

The area of a rectangle gets reduced by 9 square units, if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If the length is increased by 3 units and breadth by 2 units, the area is increased by 67 square units. Find the length and breadth of the rectangle.

যদি এটা আয়তের দৈর্ঘ্যক 5 একক হ্রাস আৰু প্ৰস্থক 3 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে ইয়াৰ কালি 9 বৰ্গ একক হ্রাস পায়। যদি ইয়াৰ দৈর্ঘ্যক 3 একক আৰু প্ৰস্থক 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তেন্তে কালি 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটোৱ দীঘ আৰু প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা।

একটি আয়তের দৈর্ঘ্যকে যদি 5 একক হ্রাস এবং প্ৰস্থকে 3 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তাহলে এৱ কালি 9 বৰ্গ একক হ্রাস হয়। যদি এৱ দৈর্ঘ্যকে 3 একক এবং প্ৰস্থকে 2 একক বৃদ্ধি কৰা হয়, তাহলে কালি 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি পায়। আয়তটিৰ দৈৰ্ঘ্য এবং প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে আয়ত দ্বলাইনি লাউথাইখৌ 5 সানগুদি খমাযনায জাযো আৰো গুৱারখৌ 3 সানগুদি বারাযনায জাযো, অব্লা বেনি দ্বলাইথিয়া 9 বৰ্গ সানগুদি খম জাযো। জুদি বেনি লাউথাইখৌ 3 সানগুদি আৰো গুৱারখৌ 2 সানগুদি বারাযো, অব্লা দ্বলাইথিয়া 67 বৰ্গ সানগুদি বাড়ো। আয়ত দ্বলাইনি লাউথাই আৰো গুৱারখৌ দিহুন। <http://www.assamboard.com>

যদি এক আয়ত কে ক্ষেত্ৰফল কা দৈৰ্ঘ্য 5 একক হাস ঔৱ প্ৰস্থ 3 একক বৃদ্ধি কিয়া জায়, তো ইসকা ক্ষেত্ৰফল 9 বৰ্গ একক হাস হোতা হৈ। যদি ইসকে দৈৰ্ঘ্য কা 3 একক ঔৱ প্ৰস্থ কা 2 একক বৃদ্ধি কিয়া জায়, তো ক্ষেত্ৰফল 67 বৰ্গ একক বৃদ্ধি হোতা হৈ। আয়ত কা দৈৰ্ঘ্য ঔৱ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

- ✓ 29. In an equilateral triangle ABC , D is a point on side BC , such that $BD = \frac{1}{3} BC$. Prove that $9AD^2 = 7AB^2$.

4

ABC সমবাহু ত্ৰিভুজৰ BC বাহুৰ ওপৰত D এটা বিন্দু যাতে $BD = \frac{1}{3} BC$. প্ৰমাণ কৰা যে $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC সমবাহু ত্ৰিভুজৰ BC বাহুৰ উপৰে D একটি বিন্দু যাতে $BD = \frac{1}{3} BC$. প্ৰমাণ কৰো যে $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC गोरोब आखान्थि आखान्थिथामनि D आ BC आखान्थिनि सायाव मोनसे बिन्दो जाहाथे $BD = \frac{1}{3} BC$ । फोरमान खालाम दि $9AD^2 = 7AB^2$.

ABC समबाहु त्रिभुज का BC भुजा के ऊपर D एक बिन्दु जहाँ $BD = \frac{1}{3} BC$ है। प्रमाणित करो कि $9AD^2 = 7AB^2$.

30. From a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river are 30° and 45° respectively. If the bridge is at a height of 3 m from the bank, find the width of the river.

4

एथन नदीव ओप्रेदि थका दलं एथनव एटा बिन्दुव परा नदीखनव दूइ विपरीत फालव पारव पतन कोण यथाक्रमे 30° आँ अरु 45° । यदि दूइ पारव परा 3 मिटाव उच्चतात दलंखन थाके, तेस्ते नदीखनव प्रस्तु निर्णय करा।

एकटि नदीव उपरे थका एकटि पुलेर एकटि बिन्दु थेके नदीव दूइ विपरीत दिकेर पारेर वा तीरेर पतन कोण यथाक्रमे 30° एवं 45° । यदि पुलटि दूटि पार थेके 3 मिटाव उच्चताय थाके, ताहले नदीखनव प्रस्तु निर्णय करो।

गंसे दैमानि दालान्नि मोनसे बिन्दोनिक्राय दैमानि फारनै रुँनि हायलायनाय ख'नाया फारियै 30° आरो 45° , जुदि दैमा रुँनिक्राय दालान्नि जौथाइया 3 मिटार जायो, अब्ला दैमानि गुवारखौ दिहन।

एक नदी के ऊपर अवस्थित एक पूल (सेतु) के एक बिन्दु से नदी के दो विपरीत किनारों के अवनमन कोण यथाक्रम 30° और 45° हैं। यदि पूल (सेतु) दोनों किनारों से 3 मीटर ऊँचाई पर हो, तो नदी की चौडाई निर्णय करो।

31. From an external point T , two tangents TP and TQ are drawn to a circle having its centre at O . Prove that $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

4

एटा बहिःबिन्दु T व परा O केन्द्रीय बृहत्ते दूडाल श्पर्शक TP आँ अरु TQ अङ्कन करा ह'ल। प्रमाण करा ये $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

एकटि बहिःबिन्दु T थेके O केन्द्रीय बृहत्ते दूटि श्पर्शक TP एवं TQ अङ्कन करा हलो। प्रमाण करो ये $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

মোনসে বায়জো বিন্দু T নিক্রায O মিৰুআৰি বেংখনসিম দৈনৈ নাঞ্চিদ হাঁখো TP আৰো TQ বোনায জাবায। ফোৰমান খালাম দি $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

এক বাহু বিন্দু T সে O মধ্য-বৃত্ত তক দো স্পর্শক TP ঔৰ TQ অংকিত কিয়া গয়া।
প্ৰমাণিত কৰো কি $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

- 32.** Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{3}{4}$ of the corresponding sides of the triangle ABC .
(Write the steps of construction.)

4

এটা প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজ ABC ৰ সদৃশকে এটা ত্ৰিভুজ আঁকা যাতে ইয়াৰ বাহুৰূপ ABC ত্ৰিভুজটোৰ অনুকূল বাহুৰূপ $\frac{3}{4}$ গুণৰ সমান হয়। (অংকন প্ৰণালী লিখিবা।)

একটি প্ৰদত্ত ত্ৰিভুজ ABC ৰ সদৃশ একটি ত্ৰিভুজ আঁক যাতে এৰ বাহুগুলো ABC ত্ৰিভুজটিৰ অনুকূল বাহুগুলোৱ $\frac{3}{4}$ গুণেৰ সমান হয়। (অংকন প্ৰণালী লিখো।)

মোনসে হোখানায আখান্থিথাম ABC নি মহৱসে জানায বাদিয়ৈ মোনসে আখান্থিথাম আখিজাৰথে বেনি আখান্থিফোৰা ABC আখান্থিথামনি মোখাঁসে আখান্থিফোৰনি $\frac{3}{4}$ ফাননি সমান জায়ো। (আখিনায আগাখৌ লিৰ।)

এক দিয়া গয়া ত্ৰিভুজ ABC কে সদৃশ এক ত্ৰিভুজ কা অংকন কৰো জিসসে ইসকী ভুজাঁ ABC ত্ৰিভুজ কে অনুৰূপ ভুজাঁ $\frac{3}{4}$ গুণ সমান হো। (অংকন প্ৰণালী লিখো।)

SECTION—E / ৬—শাখা / ৬—শাখা / ঢ—বাহাগো / ঢ—শাখা

33. A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of $3\frac{4}{7}$ litres per second. How much time will it take to empty half the tank, if it is 3 m in diameter? 5

প্রতি ছেকেগুত $3\frac{4}{7}$ লিটারকে এডল নলীৰ সহায়ত এটা পানিপূৰ্ণ অর্ধগোলাকাৰ চৌৰাজা খালি কৰা হ'ন। যদি ইয়াৰ ব্যাস 3 মি. হয়, তেন্তে চৌৰাজাটো আধা খালি কৰিবলৈ কিমান সময় নাগিব?

একটি নলেৰ সাহায্যে একটি জলপূৰ্ণ অর্ধগোলাকাৰ চৌৰাজা প্রতি সেকেণ্ডে $3\frac{4}{7}$ লিটাৰ কৰে খালি কৰা হল। যদি এৱ ব্যাস 3 মি. হয়, তাহলে চৌৰাজাটি অর্ধেক খালি কৰতে কত সময় নাগিব?

মোনফ্রোম সেকেণ্ডআৰ $3\frac{4}{7}$ লিটাৰ হৈৰ গংসে নলিজো দৈজো আবুঁ জানানৈ থানায মোনসে খাবলুৰনি টেকিখৌ লাংদাং খালামনায জাবায। জুদি খাবা 3 মি. জাযো, অব্লা টেকিখৌ খাবসে লাংদাং খালামনো বেসেবাং সম লাগোন?

$3\frac{4}{7}$ লিটাৰ প্রতি সেকেণ্ড কী দৰ সে কিসী পাইপ দ্বাৰা পানী সে পূৰ্ণ এক অর্ধ-গোলাকাৰ টংকী কো খালী কিয়া জাতা হৈ। যদি টংকী কী ব্যাস 3 মীটাৰ হৈ, তো টংকী কো আধা খালী কৰনে মেঁ কিতনা সময় লাগেন?

Or / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

How many silver coins, 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm, must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm \times 10 cm \times 3.5 cm?

5.5 ছ. মি. \times 10 ছ. মি. \times 3.5 ছ. মি. মাপৰ এটা চৌপল সাজিবলৈ 1.75 ছ. মি. ব্যাসৰ আৰু 2 মি. মি. ডাঠৰ কিমানটা কৃপৰ মুদ্ৰা গলাব নাগিব?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. মাপেৰ একটি চৌপল তৈৰী কৰতে 1.75 সে. মি. ব্যাসেৰ এৰং 2 মি. মি. ঠাসা বা ঘন ক্ষয়তি কৃপাব মুদ্ৰা গলাতে হবে?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. খোলারিনি মোনসে আয়তআৰি ঘনক বানাযনো 1.75 সে. মি. খাব আৰো 2 মি. মি. রেজানি রূপানি খাউৱিখৌ বেসেবাং আবলি হোনো নাংগোন?

5.5 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. খোলারিনি মোনসে আয়তআৰি ঘনক বানান কে লিএ 1.75 সে. মি. \times 10 সে. মি. \times 3.5 সে. মি. মাপ কা এক সৌপল বনান কে লিএ 1.75 সে. মি. ব্যাস কা ঔৱ 2 মিলী মীটাৰ মোটাৰ্ড কা কিতনা চাঁদী-নিৰ্মিত মুদ্ৰা কো গলানা পড়েন?

| Contd.

34. The following table shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year. Find the mode and mean of the given data. Compare and interpret the two measures of central tendency :

5

এবছৰত এখন চিকিৎসালয়ত ভর্তি হোৱা ৰোগীৰ বয়স তলৰ তালিকাত দেখুওৱা হ'ল। এই তালিকাত দিয়া তথ্যৰ বহুলক আৰু মাধ্য উলিওৱা। দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰা আৰু তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা :

এক বছৰে একটি চিকিৎসালয়ে ভর্তি হওয়া ৰোগীৰ বয়স নীচেৰ তালিকায় দেখানো হল। এই তালিকায় দেওয়া তথ্যৰ বহুলক এবং মাধ্য বেৰ কৰো। দুটি কেন্দ্ৰীয় মাপৰ তুলনা কৰো এবং তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰো :

বোসোৱসেয়া৬ গংসে দেহা ফাহামসালিয়া৬ মুঁ থিসননায় বেৰামিকোৱনি বৈসোফোৱখৌ গাহায়নি সংলাইয়া৬ দিঘিনায় জাবায়। বে সংলাইয়া৬ হোনায় খারিনি গেজেৱাং আৰো গেজেৰথি দিহুন। রঞ্জ আৰো মোননৈ পিৰু মোখাংধাইনি জখাফোৱখৌ বেখেৱ :

এক বৰ্ষ কে অন্তৰ্গত এক চিকিৎসালয় মেঁ ভৰ্তা কিয়ে গয়ে রোগিয়ো কী আযু নিম্নবৰ্তু তালিকা কে মাধ্যম সে দিখায়া গয়া। ইস তালিকা মেঁ দিয়ে গয়ে তথ্যো কে মধ্য ঔৰ বহুলক দিখাও। ইন দোনো কে কেন্দ্ৰীয় মাপ কী তুলনা কৰো তথা উসকে তাত্পৰ্যো কী ব্যাখ্যা কৰো :

Age (in years)	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65
বয়স (বছৰ)						
বয়স (বৎসৰ)						
বৈসো (বোসোৱা৬)						
আযু (বৰ্ণো মেঁ)						
Number of patients	6	11	21	23	14	5
ৰোগীৰ সংখ্যা						
ৰোগীৰ সংখ্যা						
বেৰামিনি অনজিমা						
রোগী কী সংখ্যা						

<http://www.assamboard.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

অপনে পুৱনো পেপৰ্স ভেজে আৰু 10 রূপয়ে পাৰ্য,

Paytm or Google Pay সে