

No. of Printed Pages : 19

Subject Code : C2

B20-GM
(EN/AS/BN/BD/HN)

281025

2020

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 90
Pass Marks : 27

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English/Assamese/Bengali/Bodo/Hindi Medium, for their ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium/version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Take $\pi = \frac{22}{7}$, wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসরি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।

প্রয়োজন অনুসারে $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

গোনাংথি বাদিয়ে $\pi = \frac{22}{7}$ লা।

জহাঁ আবশ্যক হো $\pi = \frac{22}{7}$ মান লাগিএ।

(2)

SECTION - A/ক - শাখা/ ক - শাখা/ক - আহাগো/ক - ভাগ

Choose the correct answer :

শুল্ক উত্তরটো বাছি উলিওৱাঁ :

শুল্ক উত্তরটি বেছে নাও :

গেৰেং ফিননায়খৌ সায়খ 'না দিহুন :

সহী উত্তর চুনিএ :

1. Which of the following is an irrational number ?

1

তলৰ কোনটো সংখ্যা অপৰিমেয় ?

নিম্নোক্ত কোন সংখ্যাটি অপৰিমেয় ?

গাহয়নি মজু অনজিমায়া রানজোৰথায় ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন সী সংখ্যা অপৰিমেয় সংখ্যা হৈ ?

(a) $0.142857142857142857 \dots\dots$ (b) $\frac{22}{7}$

(c) π (d) $\frac{\sqrt{4}}{11}$

2. Consider the following pairs of linear equations :

1

(i) $2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9$

(ii) $2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0$

Choose the correct alternative :

- (a) The pair in (i) has no solution, whereas the pair in (ii) has unique solution.
(b) The pair in (i) has infinitely many solutions, whereas the pair in (ii) has no solution.
(c) The pairs in (i) and (ii) have no solutions.
(d) The pair in (i) has no solution, whereas the pair in (ii) has infinitely many solutions.

তলৰ বৈধিক সমীকৰণৰ যোৰকেইটো বিবেচনা কৰো :

(i) $2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9$

(ii) $2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0$

শুল্ক বিকল্পটো বাছি উলিওৱাঁ :

- (a) (i) যোৰটোৰ সমাধান নাই, কিষ্ট (ii) যোৰটোৰ অদ্বিতীয় সমাধান আছে।
(b) (i) যোৰটোৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে, কিষ্ট (ii) যোৰটোৰ সমাধান নাই।
(c) (i) আৰু (ii) দুয়োটা যোৰবেই সমাধান নাই।
(d) (i) যোৰটোৰ সমাধান নাই, কিষ্ট (ii) যোৰটোৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে।

(3)

निम्नोक्त वैधिक समीकरणेर जोड़ाण्डि विबेचना करो :

- (i) $2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9$
 (ii) $2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0$

उक्त विकल्पाटि बेछे नाओ :

- (a) (i) जोड़ाटि॒र समाधान नाइ, किष्यु (ii) जोड़ाटि॒र अद्वितीय समाधान आछे।
 (b) (i) जोड़ाटि॒र असीम संख्यक समाधान आछे, किष्यु (ii) जोड़ाटि॒र समाधान नाइ।
 (c) (i) एवं (ii) दूटो जोड़ारइ समाधान नाइ।
 (d) (i) जोड़ाटि॒र समाधान नाइ, किष्यु (ii) जोड़ाटि॒र असीम संख्यक समाधान आछे।

गाहायनि हांखोआरि समानथाइनि ज 'राफोरखौ गोसो हो।

- (i) $2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9$
 (ii) $2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0$

गोबें खारिखौ सायख 'ना दिहन।

- (a) (i) ज 'रानि मावफुंथाइ गैया, नाथाय (ii) ज 'रानि एखुथा मावफुंथाइ दं।
 (b) (i) ज 'रानि जोबथाहै रोड़ि गोबां मावफुंथाइ दं, नाथाय (ii) ज 'रानि मावफुंथाइ गैया।
 (c) (i) आरो (ii) मोननौबो ज 'रायानो मावफुंथाइ गैया।
 (d) (i) ज 'रानि मावफुंथाइ गैया, नाथाय (ii) ज 'रानि जोबथाहै रोड़ि गोबां मावफुंथाइ दं।

निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों पर ध्यान दीजिए :

- (i) $2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9$
 (ii) $2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0$

सही तथ्य को चुनिए :

- (a) युग्म (i) का कोई हल नहीं, जबकि युग्म (ii) का एक अद्वितीय हल है।
 (b) युग्म (i) के अनेक हल है, जबकि युग्म (ii) वा कोई हल नहीं।
 (c) युग्म (i) और (ii) दोनों के कोई हल नहीं।
 (d) युग्म (i) का कोई हल नहीं जबकि युग्म (ii) के अनेक हल है।

3. The product of the zeroes of $3x^2 + 11x - 2$ is :

1

$3x^2 + 11x - 2$ व शून्य दूटोंव पूरणफल :

$3x^2 + 11x - 2$ -एव शून्य दूटिर पूरणफल :

$3x^2 + 11x - 2$ नि लाधिखु' मोननैनि सानजाबगासैया-

$3x^2 + 11x - 2$ के शून्यकों का गुणनफल होणा :

- (a) $\frac{2}{3}$ (b) $-\frac{2}{3}$ (c) $\frac{11}{3}$ (d) $-\frac{11}{3}$

(4)

4. The 26th term of the AP 0, -4, -8, -12, is : 1

0, -4, -8, -12, समान्तर प्रगतिटोर 26-तम पदटो ह'ल :

0, -4, -8, -12, समान्तर प्रगतिटिर 26-तम पदटि हलो :

0, -4, -8, -12, सानलुलि जौगाथिनि 26 थि बिदाला जाबाय :

AP 0, -4, -8, -12, का 26 वाँ पद होगा :

- (a) -96 (b) -100 (c) -104 (d) -108

5. Let ABC be a triangle such that AB=(x-1) cm, AC=2 \sqrt{x} cm, BC=(x+1) cm. Then : 1

- (a) A = 90° (b) B = 90°
 (c) C = 90° (d) none of these

ABC त्रिभुजब AB=(x-1) cm, AC=2 \sqrt{x} cm, BC=(x+1) cm। तेनेह'ले :

- (a) A = 90° (b) B = 90°
 (c) C = 90° (d) एइबोरब एटोउ नश्य

ABC त्रिभुजब AB=(x-1) cm, AC=2 \sqrt{x} cm, BC=(x+1) cm। ताहले :

- (a) A = 90° (b) B = 90°
 (c) C = 90° (d) एफ्लोर एकटिओ नश

ABC आखाथिथापनि AB=(x-1) cm, AC=2 \sqrt{x} cm, BC=(x+1) cm अब्ला :

- (a) A = 90° (b) B = 90°
 (c) C = 90° (d) बेफोरनि मोनसेबो नडा

ΔABC में, AB=(x-1) cm, AC=2 \sqrt{x} cm और BC=(x+1) cm है, तो :

- (a) A = 90° (b) B = 90°
 (c) C = 90° (d) इनमें से कोई भी नहीं

6. The point (x, y) is equidistant from the points (7, 1) and (3, 5). Then : 1

(x, y) बिन्दुटो (7, 1) आक (3, 5) विन्दु दुटोरपबा समदूरवती। तेनेह'ले :

(x, y) बिन्दुटि (7, 1) एवं (3, 5) विन्दु दुटिर समदूरवती। ताहले :

(x, y) बिन्दोआ (7, 1) आरो (3, 5) बिन्दो मोननैनिक्राय समान जानथाइयारि। अब्ला :

बिन्दु (x, y) बिन्दुओं (7, 1) और (3, 5) से समदूरस्थ है। तो :

- (a) x + y = 2 (b) -x + y = 2
 (c) x - y = 2 (d) -x - y = 2

7. 8 cosec²A - 8 cot²A = ? 1

- (a) 0 (b) 1 (c) 8 (d) 16

[Contd.

(5)

1

8. A tower stands vertically on the ground. From a point on the ground, which is 15 m away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 30° . The height of the tower is :

ভূমিতে এটা মুক্ত উলঘাটারে খিয়ে হৈ আছে। ক্ষেত্ৰোৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 15 মিটাৰ দূৰত্বত ভূমিতে থকা এটা বিন্দুৰপৰা ক্ষেত্ৰোৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ উঠন কোণ 30° পোৱা হ'ল। ক্ষেত্ৰোৰ উচ্চতা হ'ল :

ভূমিতে একটি ক্ষেত্ৰ উলঘাটারে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষেত্ৰোৰ পাদবিন্দু থেকে 15 মিটাৰ দূৰত্বতে ভূমিতে থকা একটি বিন্দু থেকে ক্ষেত্ৰোৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ উঠন কোণ 30° পাওয়া গেল। ক্ষেত্ৰোৰ উচ্চতা হলো :

হাস্যাবাব গাংসে টাকারা থোঁগোৱে গাসনানৈ দং। টাকারনি গুদি বিন্দোনিফ্রায় 15 মিটাৰনি জানথাইয়াব হাস্যাবাব থানায় মোনসে বিন্দোনিফ্রায় টাকারনি ধিখি বিন্দোনি জৈগা খ'নাখৌ 30° মোননায় জাবায়। টাকারনি জৈথাইয়া জাবায় : ধৰতী পৰ এক মীনাৰ ঊৰ্ধ্বাধৰ খৰড়া হৈ। ধৰতী কে এক বিন্দু সে, জো মীনাৰ কে পাদ বিন্দু সে 15 m দূৰ হৈ, মীনাৰ কে শিখাৰ কা উন্নয়ন কোণ 30° হৈ। মীনাৰ কী কেঁচাই হৈ :

- (a) $5\sqrt{3}$ m (b) $15\sqrt{3}$ m (c) 15 m (d) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ m

1

9. Which of the following statements is correct ?

- (a) All circles are congruent. (b) All squares are similar.
 (c) All isosceles triangles are similar. (d) All rectangles are congruent.

তলৰ কোনটো উক্তি শুল্ক ?

- (a) সকলোবোৰ বৃক্ষই সৰ্বসম। (b) সকলোবোৰ বগহি সদৃশ।
 (c) সকলোবোৰ সমষ্টিবাহ ত্রিভুজই সদৃশ। (d) সকলোবোৰ আয়তই সৰ্বসম।

নিম্নোক্ত কোন উক্তিটি শুল্ক ?

- (a) সৰুলুলো বৃক্ষই সৰ্বসম। (b) সৰুলুলো বগহি সদৃশ।
 (c) সৰুলুলো সমষ্টিবাহ ত্রিভুজই সদৃশ। (d) সৰুলুলো আয়তই সৰ্বসম।

গাহায়নি মাবে বুঁথিয়া সৈথো ?

- (a) গাসৈৰো বেঁখনানো গোৱেবলি।
 (b) গাসৈৰো বৰ্গআনো মহৱসে।
 (c) গাসৈৰো গোৱেব আখান্থিনৈ আখান্থিথামানো মহৱসে।
 (d) গাসৈৰো আয়তআনো গোৱেবলি।

নিম্নলিখিত কোন সী উক্তি সহী হৈ ?

- (a) সভী বৃত সৰ্বাঙ্গসম হোতে হৈ।
 (b) সভী বৰ্গ সমরূপ হোতে হৈ।
 (c) সভী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সমরূপ হোতে হৈ।
 (d) সভী আয়ত সৰ্বাঙ্গসম হোতে হৈ।

(6)

10. The degree measure of the angle at the centre of a circle is θ . The length of an arc of the sector is : 1

बृत्र केन्द्र तोरे डिग्री माप θ । बृत्रकला टोरे एटो चाप दैर्घ्य :

बृत्रित्र केन्द्र थाका कोणटिर डिग्री माप θ । बृत्रकलाटिर एकटि चापेर दैर्घ्य :

बैखननि मिहवाव ख'नानि दिग्रि जखाया θ । बैखोन्दोनि मोनसे ओरलानि लाउथाइया :

जब किसी वृत के केन्द्र पर बने कोण का डिग्री मान θ है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लम्बाई होगी :

(a) $\frac{\theta\pi r}{90}$

(b) $\frac{\theta\pi r}{180}$

(c) $\frac{\theta\pi r}{270}$

(d) $\frac{\theta\pi r}{360}$

Where r is the radius of the circle.

य'त r हल बृत्रटोर ब्यासार्थ ।

येखाने r हल बृत्रित्र ब्यासार्थ ।

जेराव r आ जाबाय बैखननि स' खाव ।

यहाँ r वृत की त्रिज्या है ।

11. 2 cubes each of volume 64 cm^3 are joined end to end. The surface area of the resulting cuboid is : 1

प्रत्येकब आयतन 64 cm^3 विशिष्ट दुटी घनक मूरे मूरे संयोग करा ह'ल। टोपलटोर पृष्ठकालि ह'ल :

प्रत्येकेर आयतन 64 cm^3 विशिष्ट दुटी घनक पाशापाणि ठेकिये संयोग करा हलो, टोपलटिर पृष्ठकालि हलो :

मोनफ्रोमनि रोजागासै 64 cm^3 गोनां मोननै घनकखौ जोबथिजों जोबथि फोनांजाबनाय जाबाय। सोमजिनाय आयतारि घनकनि बिखुं दब्लाइथिया जाबाय :

दो घनो; जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm^3 है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है :

(a) 48 cm^2

(b) 64 cm^2

(c) 80 cm^2

(d) 160 cm^2

12. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is : 1

एटो परीक्षार सकलो प्राथमिक घटनार सभावितार समष्टि ह'ल :

एकटि परीक्षार सवशुलो प्राथमिक घटनार सभावितार समष्टि हलो :

मोनसे आनजादनि ग़ासैबो गुदि जाथाइनि जाथावनानि दाजाबगासैया जाबाय :

किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है :

(a) 1

(b) 1.25

(c) 1.5

(d) 2

(7)

SECTION - B / খ - শার্থা / খ - শার্থা / খ - বাহাগো / খ - ভাগ

13. Find the HCF and LCM of 6, 72, 120 using the prime factorisation method. Is the product of the numbers equal to the product of HCF and LCM ? 2

মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে 6, 72, 120-র গ.সা.উ. আৰু ল.সা.গু. উলিওৱাঁ। সংখ্যাকেইটোৰ পূৰণফল, গ.সা.উ.-ৰ পূৰণফলৰ সমান হয়নে?

মৌলিক উৎপাদকীকরণ পদ্ধতিতে 6, 72, 120-র গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু. বেৱ কৱো। সংখ্যাগুলোৰ পূৰণফল, গ.সা.গু. এবং ল.সা.গু. -ৰ পূৰণফলৰ সমান কী?

রোদা সানজাবগিৰি বিজিৰনায় আদৰজোঁ 6, 72 আৰো 120 নি দে. আ. সা. আৰো দু. আ. সা. দিহুন। অনজিমাফোৰনি সানজাবগাসেয়া দে. আ. সা আৰো দু. আ. সা. নি সানজাবগাসেনি সমান জায়ো না?

সংখ্যা 6, 72 আৰো 120 কা অভ্যন্তর গুণনখণ্ড বিধি দ্বাৰা HCF আৰু LCM জ্ঞাত কীজিএ। ক্যা সংখ্যাওঁ কা গুণনফল HCF আৰু LCM কে গুণনফল কে বারাবৰ হৈ?

14. 5 pencils and 7 pens together cost ₹ 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹ 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. 2

5 ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টো কলমৰ দাম একেলগে 50 টোকা, আনহাতেদি 7 ডাল পেঞ্চিল আৰু 5টো কলমৰ দাম একেলগে 46 টোকা। এডাল পেঞ্চিল আৰু এটো কলমৰ দাম কিমান?

5 টি পেঞ্চিল এবং 7টি কলমেৰ একসঙ্গে মূল্য 50 টোকা, অন্যদিকে 7টি পেঞ্চিল এবং 5টি কলমেৰ একসঙ্গে মূল্য 46 টোকা। একটি পেঞ্চিল এবং একটি কলমেৰ মূল্য কত?

গঁ 5 পেন্সিল আৰো গঁ 7 খোলোমনি জয়ৈ খৰসায়া জায়ো 50 রাঁ ; গুৰুন ফাৰসে গঁ 7 পেন্সিল আৰো গঁ 5 খোলোমনি জয়ৈ খৰসায়া জায়ো 46 রাঁ। গঁসে পেন্সিল আৰো গঁসে খোলোমনি বেসেনা বেসেৰাঁ?

5 পেন্সিল তথা 7 কলমৰ কা কুল মূল্য ₹ 50 হৈ, জবকি 7 পেন্সিল তথা 5 কলমৰ কা কুল মূল্য ₹ 46 হৈ। এক পেন্সিল কা মূল্য তথা এক কলম কা মূল্য জ্ঞাত কীজিএ।

15. How many two-digit numbers are divisible by 5? 2

দুটি অংকবিশিষ্ট সংখ্যাৰ কিমানটো 5 এৰে বিভাজ্য?

দুটি অংকবিশিষ্ট কতটি সংখ্যা 5 দ্বাৰা বিভাজ্য?

মোননৈ সানজিমা গোনাঁ অনজিমানি মোন বেসেবাড়া 5 জঁ রানজায়ো?

দো অংকো বালী কিতনী সংখ্যাএঁ 5 সে বিভাজ্য হৈ?

[Contd.

(8)

16. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points $(4, -3)$ and $(8, 5)$ in the ratio $3 : 1$ internally. 2

$(4, -3)$ आँक $(8, 5)$ बिन्दु संयोगी रेखाखण्ड $3 : 1$ अनुपातत अंतर्भूत करा बिन्दुओं शानक निर्णय कराँ।

$(4, -3)$ एवं $(8, 5)$ बिन्दु संयोगी रेखाखण्ड $3 : 1$ अनुपातत अंतर्भूत करा बिन्दुओं शानक निर्णय करो।

$(4, -3)$ आरो $(8, 5)$ बिन्दो दाजाबनानै मोननाय हांखो खोन्दोखो इसिडे $3 : 1$ रुजुथाइयाव रानग्रा बिन्दोनि थावनि बिसान दिहुन।

उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं $(4, -3)$ और $(8, 5)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को आंतरिक रूप से $3 : 1$ अनुपात में विभाजित करती है।

17. If $\sec A = \frac{13}{12}$, calculate $\sin A$ and $\cot A$. (A is an acute angle.) 2

यदि $\sec A = \frac{13}{12}$, $\sin A$ आँक $\cot A$ निर्णय कराँ। (A एटो सूक्ष्मकोण)

यदि $\sec A = \frac{13}{12}$, $\sin A$ एवं $\cot A$ निर्णय करो। (A एकटि सूक्ष्मकोण)

जुदि $\sec A = \frac{13}{12}$, $\sin A$ आरो $\cot A$ खौ दिहुन। (A आ मोनसे ख'नासा ख'ना)

यदि $\sec A = \frac{13}{12}$, हो तो $\sin A$ और $\cot A$ का मान परिकलित कीजिए। (A एक चूनकोण है)

18. Evaluate/मान निर्णय कराँ/मान निर्णय करो/मान दिहुन/मान निकालिए : 2

$$\frac{5\cos^2 60^\circ + 4\sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \sin^2 60^\circ}$$

19. If $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, find the value of A. ($4A$ is an acute angle) 2

यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, A व मान निर्णय कराँ। (4A एटो सूक्ष्मकोण)

यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, A - एवं मान निर्णय करो (4A एकटि सूक्ष्मकोण)

जुदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, A नि मान दिहुन। (4A आ मोनसे ख'नासा ख'ना)

यदि $\sec 4A = \operatorname{cosec}(A - 20^\circ)$, जहाँ (4A एक चून कोण) है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

20. Prove that/प्रमाण कराँ ये/प्रमाण करो ये/फोरमान खालाम दि/सिद्ध कीजिए कि : 2

$$(\operatorname{cosec}\theta - \cot\theta)^2 = \frac{1 - \cos\theta}{1 + \cos\theta}$$

21. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. 2

- (i) a king of red colour
- (ii) a spade

भालदबे मिहलोरा 52 खिला थका एयो ताछपात्र परा एथिला टानि उलिओरा ह'ल :

- (i) एटो बडा बडुर बजा,
- (ii) एटो इङ्गापन

पोराब संभाविता निर्णय कराँ।

भालभाबे अदल बदल करे मिश्रित 52टि तास थेके एकटि तास टेने बेर करा हलो।

- (i) एकटि लाल रंगे राजा
- (ii) एकटि इङ्गापन

पाओयार संभाविता निर्णय करो।

मोजाङ्के दानफ्लेनाय जाबसे गां 52 तास बिलाइनिफ्राय गांसे तास बिलाइ लानाय जाबाय :

- (i) गांसे गोजा गाबनि राजा
- (ii) गांसे इसकापन

मोननाथनि जाथावना दिहुन।

52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए :

- (i) लाल रंग का बादशाह
- (ii) हुकुम का पत्ता

[Contd.

(10)

SECTION - C /ग - शाखा /ग - शाखा /ग - आहंगो/ग - भाग

22. Prove that $\sqrt{7}$ is irrational.

3

प्रमाण करा के $\sqrt{7}$ अपरिमेय।

प्रमाण करो के $\sqrt{7}$ अपरिमेय।

फॉरमान खालाम दि $\sqrt{7}$ आ रानजोबधायि।

सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{7}$ एक अपरिमेय संख्या है।

23. State the Division Algorithm for polynomials.

3

Divide the polynomial $p(x)$ by the polynomial $g(x)$, and find the quotient and the remainder.

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$$

बहुपदव विभाजन फलन विधिटो उल्लेख करा।

$p(x)$ बहुपदटोक $g(x)$ बहुपदटोवे हवण करा, आक भागफल आक भागशेष निर्णय करा।

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$$

बहुपदव विभाजन फलन विधिटि उल्लेख करो।

$p(x)$ बहुपदटिके $g(x)$ बहुपद द्वारा भाग करो। एवं भागफल ओ भागशेष निर्णय करो।

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$$

बिदाब-गोबांफोरनि थाखाय राननाय बिमावफारिखौ मख'।

$p(x)$ बिदाबगोबांखौ $g(x)$ बिदाबगोबांजौ रान, आरो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहन।

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$$

विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है?

विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, $p(x)$ को $g(x)$ से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए।

$$p(x) = x^4 - 5x + 6, g(x) = 2 - x^2$$

(11)

24. A fraction becomes $\frac{9}{11}$, if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3

3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes $\frac{5}{6}$. Find the fraction.

এটো ভগ্নাংশৰ লব আৰু হৰ প্ৰতিকৰে লগত 2 যোগ কৰিবলৈ ভগ্নাংশটো $\frac{9}{11}$ হয়। যদি লব আৰু হৰ

প্ৰতিকৰে লগত 3 যোগ কৰা হয়, ভগ্নাংশটো $\frac{5}{6}$ হয়। ভগ্নাংশটো নিৰ্ণয় কৰো।

একটি ভগ্নাংশৰ লব এবং হৰ প্ৰতিকৰিতিৰ সঙ্গে 2 যোগ কৰলে ভগ্নাংশটি $\frac{9}{11}$ হয়। যদি লব এবং হৰ

প্ৰতিকৰিতিৰ সঙ্গে 3 যোগ কৰা হয়, ভগ্নাংশটি $\frac{5}{6}$ হয়। ভগ্নাংশটি নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে বোখাবখোন্দোনি ফান আৰু জব মোনফোমজোঁৰী 2 দাজাবদেৱো অবলা $\frac{9}{11}$ জায়ো। জুদি ফান আৰু জব

মোনফোমজোঁৰী 3 দাজাবদেৱো অবলা বোখাবখোন্দোআ $\frac{5}{6}$ জায়ো। বোখাবখোন্দোখৌ দিহুন।

যদি কিসী ভিন্ন কে অংশ ঔৰ হৰ দোনো মেঁ 2 জোড় দিয়া জাএ, তো বহ $\frac{9}{11}$ হো জাতি হৈ। যদি অংশ ঔৰ হৰ দোনো

মেঁ 3 জোড় দিয়া জাএ, তো বহ $\frac{5}{6}$ হো জাতি হৈ। বহ ভিন্ন জ্ঞাত কীজিএ।

25. Solve/সমাধান কৰো/সমাধান কৰো/মাবফুণ্থাই দিহুন/ হল কীজিএ :

$$3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$$

(12)

26. Sum of the areas of two squares is 468 m^2 . If the difference of their perimeters is 24 m , find the sides of the two squares. 3

दुটি वर्गक्षेत्र कालिर योगफल 468 m^2 । यदि वर्गक्षेत्र दुटोৰ পরিসীমাৰ পাৰ্থক্য 24 m , বৰ্গক্ষেত্ৰ দুটোৰ প্ৰত্যেকটোৰে দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰোঁ।

দুটি বৰ্গক্ষেত্ৰেৰ কালিৰ যোগফল 468 m^2 । যদি বৰ্গক্ষেত্ৰ দুটিৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য 24 m । বৰ্গক্ষেত্ৰ দুটিৰ প্ৰত্যেকটিৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰোঁ।

মোননৈ বৰ্গদল্লাইনি দল্লাইথিনি দাজাৰণাসৈয়া 468 m^2 । জুদি বৰ্গদল্লাই মোননৈনি সোৱগিদিং সিমানি ফাৰাণা 24 m , বৰ্গদল্লাই মোননৈনি মোনফোমনিবো লাউথাই দিহুন।

দো বৰ্গোৰ ক্ষেত্ৰফল কা যোগ 468 m^2 হৈ। যদি উনকে পৰিমাপো কা অংতৰ 24 m হৈ, তো দোনো বৰ্গোৰ কীভুজাএঁ জাত কীজিএ।



27. Find the coordinates of a point A, where AB is a diameter of a circle whose centre is $(2, -3)$ and B is $(1, 4)$. 3

এটো বৃত্তৰ ব্যাস AB। কেন্দ্ৰৰ শানাঙ্ক $(2, -3)$ আৰু B ব শানাঙ্ক $(1, 4)$ হ'লে, A ব শানাঙ্ক নিৰ্ণয় কৰোঁ।

একটি বৃত্তৰ ব্যাস AB। কেন্দ্ৰৰ শানাঙ্ক $(2, -3)$ এবং B -এৱে শানাঙ্ক $(1, 4)$ হলে, A -এৱে শানাঙ্ক নিৰ্ণয় কৰোঁ।

মোনসে বেঁখুননি খাবা AB। মিৰুনি থাবনি বিসানা $(2, -3)$ আৰু B নি থাবনি বিসানা $(1, 4)$ জাযোব্লা A নি থাবনি বিসান দিহুন।

বিংড়ু A কে নিৰ্দেশাঙ্ক জ্ঞাত কীজিএ, জহাঁ পৰ AB এক বৃত্ত কা ব্যাস হৈ, জিসকা কেন্দ্ৰ $(2, -3)$ হৈ, তথা বিংড়ু B হৈ $(1, 4)$ ।

(13)

28. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively.

3

এটা সমান্তর প্রগতির দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পদ দুটি ক্ৰমে 14 আৰু 18। সমান্তর শ্ৰেণীটোৱ প্ৰথম 51টা পদৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰো।

একটি সমান্তর প্রগতির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদ দুটি ক্ৰমে 14 এবং 18। সমান্তর শ্ৰেণীটিৰ প্ৰথম 51টি পদেৱ যোগফল নিৰ্ণয় কৰো।

মোনসে সানলুলি জৌগাথিনি নৈথি আৰু থামথি বিদাব মোননৈয়া ফাৰিয়ে 14 আৰু 18। সানলুলি জৌগাথিনি গিবি 51 বিদাবফোৱনি দাজাবগাসৈ দিহুন।

উস AP কে প্ৰথম 51 পদেৱ কা যোগ জ্ঞাত কীজিএ, জিসকে দূসৱে ঔৰ তীসৱে পদ ক্ৰমশঃ 14 আৰু 18 হৈ।

29. D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$.

3

ABC সমকোণী ত্ৰিভুজৰ $\angle C$ সমকোণ। CA আৰু CB বাছত যথাক্ৰমে D আৰু E দুটা বিন্দু। প্ৰমাণ কৰো যে $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ ।

ABC সমকোণী ত্ৰিভুজৰ $\angle C$ সমকোণ। CA এবং CB বাছতে D এবং E যথাক্ৰমে দুটি বিন্দু।
প্ৰমাণ কৰো যে $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ ।

D আৰু E আ ABC খনাথি আখ্যান্তি থামনি C আৰু খনাথিনি CA আৰো CB নি সাধাব মোননৈ বিন্দো।
ফৌরমান খালাম দি $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ ।

এক ত্ৰিভুজ ABC জিসকা কোণ C সমকোণ হৈ, কীভুজাওঁ C A আৰু CB পৰ ক্ৰমশঃ বিন্দু D আৰু E স্থিত হৈ।
সিদ্ধ কীজিএ কি $AE^2 + BD^2 = AB^2 + DE^2$ হৈ।

(14)

30. Find the area of the triangle formed by joining the middle points of the sides of the triangle whose vertices are $(0, -1)$, $(2, 1)$ and $(0, 3)$. 3

এটা ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনিটোর স্থানাংক $(0, -1)$, $(2, 1)$ আৰু $(0, 3)$ । ত্রিভুজটোৰ বাহু তিনিটোৰ মধ্যবিন্দুকেইটা সংলগ্ন কৰি পোৱা ত্রিভুজটোৰ কালি উলিওৱাঁ।

একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনিটিৰ স্থানাংক $(0, -1)$, $(2, 1)$ এবং $(0, 3)$ । ত্রিভুজটিৰ বাহু তিনিটিৰ মধ্যবিন্দুগুলো সংলগ্ন কৰে পাওয়া ত্রিভুজটিৰ কালি বেৱ কৰো।

মোনসে আখ্যান্তিথামনি ধিখি বিন্দো মোনথামনি থাবনি বিসানা $(0, -1)$, $(2, 1)$ আৰো $(0, 3)$ । আখ্যান্তিথামনি আখ্যান্তি দোঁথামনি গেজেৱ বিন্দোফোৱখৌ দাজাবনানৈ মোননায আখ্যান্তিথামনি দল্লাইথি দিহুন।

শীঁষোঁ $(0, -1)$, $(2, 1)$ আৰু $(0, 3)$ বালে ত্ৰিভুজ কী ভুজাওঁ কে মধ্য-বিন্দুওঁ সে বননে বালে ত্ৰিভুজ কা ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত কীজিএ।

31. Find the area of the sector of a circle with radius 4 cm and angle 30° . Also, find the area of the corresponding major sector. (use $\pi = 3.14$) 3

4 cm ব্যাসার্ধযুক্ত বৃক্ষ এটাৰ 30° কোণৰ এটা বৃক্ষকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰাঁ। লগতে অনুৰূপ মুখ্য বৃক্ষকলাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰাঁ। ($\pi = 3.14$ বুলি ধৰিবাঁ)

4 cm ব্যাসার্ধযুক্ত একটি বৃক্ষেৱ 30° কোণেৱ একটি বৃক্ষকলার কালি নিৰ্ণয় কৰো। সঙ্গে অনুৰূপ মুখ্য বৃক্ষকলাটিৰ কালি নিৰ্ণয় কৰো। ($\pi = 3.14$ বলে ধৰবে)

4 cm স'খাব গোনাঁ বেংখন মোনসেনি 30° খ'নানি মোনসে বেংখোন্দোনি দল্লাইথি দিহুন। আৰোখাব বেনিনো গেদেৱ বেংখোন্দোনি দল্লাইথি দিহুন। ($\pi = 3.14$ হমনানৈ লা)

4 cm ক্ৰিয়া বালে এক বৃত কে ক্ৰিয়খণ্ড কা ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত কীজিএ, জিসকা কোণ 30° হৈ। সাথ হী, সংগত দীৰ্ঘ ক্ৰিয়খণ্ড কা ক্ষেত্ৰফল ভী জ্ঞাত কীজিএ। ($\pi = 3.14$ কা প্ৰযোগ কীজিএ)

(15)

SECTION - D / घ - शाखा / घ - शाखा / घ - आहागो/घ - भाग

32. Solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations.

4

तलब समीकरणयोर् रैखिक समीकरणैले कृपात्तव करि समाधान कराँ।

निम्नोक्त समीकरण जोड़ा रैखिक समीकरणे कृपात्तव करे समाधान करो।

गाहायनि समानथाइ ज 'रानि हांखोआरि समानथाइ जरायाव सोलायनानै मावफुंथाइ दिहुन।

निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर के हल कीजिए।

$$\frac{1}{3x+y} + \frac{1}{3x-y} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2(3x+y)} - \frac{1}{2(3x-y)} = \frac{-1}{8}$$

33. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent.

4

पूर्णे सदृश त्रिभुजैव कालि समान इ'ले, प्रमाण कराँ ये त्रिभुज पूर्णे सर्वसम।

पूर्णे सदृश त्रिभुजैव कालि समान इले, प्रमाण करो ये, त्रिभुज पूर्णे सर्वसम।

मोननै महरसे आखान्थिथामनि दब्लाइथिया समान जायोब्ला, फोरमान खालाम दि आखान्थिथाम मोननैया गोरोब लायो।

यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो, सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।

[Contd.

(16)

4

- 34.** The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 m longer when the Sun's altitude is 30° than when it is 60° . Find the height of the tower. (Take $\sqrt{3} = 1.732$)

আনুভূমিক সমতার ওপরত থিয হৈ থকা এটা ক্ষেত্র ছাঁ সূর্যৰ উন্নতি (উঠন কোণ) 60° হ'লে যিমান দীঘল হয়, উঠন কোণ 30° হ'লে তাতকৈ 40 m বেড়ি দীঘল হয়। ক্ষেত্রটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰাঁ। ($\sqrt{3} = 1.732$ বুলি ধৰিবাঁ)

আনুভূমিক সমতার ওপৱে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্ষেত্রে ছায়া সূর্যৰ উঠন কোণ 60° হলে যত দীঘল হয়, উঠন কোণ 30° হলে তাৰ খেকে 40 m বেশি দীঘল হয়। ক্ষেত্রটিৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰো।

($\sqrt{3} = 1.732$ বলি ধৰবে)

হাসা থালায়াৰ থানায় গংসে টা঵াৰনি সায়জ্জুমখৌ সাননি জৌগানায়া (জৌগা খ'না) 60° নিফ্রায় 30° জায়োব্লা 40 m লাউসিন মোনো। টা঵াৰনি জৌথাইখৌ দিহুন। ($\sqrt{3} = 1.732$ হমনানৈ লা।)

এক সমতল জমীন পৰ খড়ী মীনার কী ছায়া উস স্থিতি মেঁ 40 m অধিক লংবী হৈ জাতি হৈ, জবকি সূর্য কা উন্নতাংশ 60° সে ঘটকৰ 30° হৈ জাতা হৈ। মীনার কী কেঁচাই জ্ঞাত কীজিএ। ($\sqrt{3} = 1.732$ কা প্ৰযোগ কীজিএ।)

- 35.** If all the sides of a parallelogram touch a circle, show that the parallelogram is a rhombus.

4

<http://www.assamboard.com>

যদি এটো সাম্ভৰিকৰ আটোইকেইটো বাহৰে এটো বৃক্কে স্পৰ্শ কৰে, দেখুওৱা যে সাম্ভৰিকটো এটো বৰষাছ।

যদি একটি সাম্ভৰিকেৱ সবগুলো বাহ একটি বৃক্কে স্পৰ্শ কৰে, দেখোও যে, সাম্ভৰিকটি একটি বৰষাস।

জুদি মোনসে লিগদব্লাইনি গাসেবো আখান্থিয়া মোনসে বেংখনখৌ নাঁজিৰো, দিন্ধি দি লিগদব্লাইয়া মোনসে রম্বাস।

সিদ্ধ কীজিএ কি কিসী বৃত কে পৱিগত সমাংতৰ চতুৰ্ভুজ এক সমচতুৰ্ভুজ হৈ।

(17)

36. Construct a triangle similar to a given triangle ABC with its sides equal to $\frac{5}{3}$ of the corresponding sides of the triangle ABC. (Write the steps of construction.) 4



এটা নির্দিষ্ট ত্রিভুজ ABC-এর সদৃশকৈ আন এটা ত্রিভুজ অংকন কর্ণ যাতে ইয়াৰ বাহুৰে ABC ত্রিভুজটোৱ
অনুকূল বাহুৰের $\frac{5}{3}$ গুণৰ সমান। (অংকনৰ পর্যায়বোৰ লিখিবঁ)

একটি নির্দিষ্ট ত্রিভুজ ABC -এর সদৃশ অন্য একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যাতে এর বাহুগুলো ABC
ত্রিভুজটিৰ অনুকূল বাহুগুলোৱ $\frac{5}{3}$ গুণেৰ সমান হয়। (অঙ্কনেৰ পর্যায়গুলো লিখিবে)

মৌনসে থি আখ্যান্থিথাম ABC নি মহৱসে জানায বাদিয়ে গুৰুন মৌনসে আখ্যান্থিথাম আখিজ জাহাথে বেনি আখ্যান্থিফোৱা
ABC আখ্যান্থিথামনি মোখাংসে আখ্যান্থিফোৱানি $\frac{5}{3}$ ফাননি সমান। (আভিনায আগাফোৱালিৰ।)

एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ त्रिभुज ABC की संगत
भुजाओं की $\frac{5}{3}$ हों। (रचना के चरणों को लिखिए।)

(18)

SECTION - E / শাখা / শাখা - আহমদগঠ - ভাগ

37. Find the area of the shaded region in the figure below, where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as centre.


5

তলৰ চিত্ৰত আচ্ছাদিত অঞ্চলটোৱ কালি নিৰ্ণয় কৰা য'ত 12 cm বাহুৰ এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ
শীৰ্ষবিন্দু O কে কেন্দ্ৰ হিচাপে ধৰি 6 cm ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তীয় চাপ আঁকা হৈছে।

নিম্নোক্ত চিত্ৰে আচ্ছাদিত অঞ্চলটিৱ কালি নিৰ্ণয় কৰো যেখানে 12 cm বাহুৰ একটি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ
শীৰ্ষবিন্দু O কে কেন্দ্ৰ হিসাবে ধৰে 6 cm ব্যাসাৰ্ধৰ একটি বৃত্তীয় চাপ আঁকা হয়েছে।

গাহাযনি সাবগারিয়াৰ সাথা হোনায় দৰ্বলাইনি দৰ্বলাইথি দিহুন, জেৱ 12 cm আখান্থিনি মোনসে গোৱেৰ আখান্থি
আখান্থিথামনি থিখিনি বিন্দো O খৌ মিৰু হিসাবৈ লানানৈ 6 cm স'খাবনি মোনসে বেংখনারি বোৱলা আখিনায়
জাদোঁ।

আকৃতি মেঁ ছায়াকৃতি ভাগ কা ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত কীজিএ, জহাঁ ভুজা 12 cm বালৈ এক সমবাহু ত্ৰিভুজ OAB কে শীৰ্ষ
O কো কেন্দ্ৰ মান কৰ 6 cm ক্ৰিয়া বালৈ এক বৃত্তীয় চাপ খৰ্চা গয়া হৈ।



OR / নাইবা / অথবা / এবা / অথবা

(19)

A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy.

5

এটা পুতলা একে ব্যাসার্ধযুক্ত এটা অর্ধগোলকৰ ওপৰত 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত এটা শংকুৰে গঠিত।

পুতলাটোৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল 15.5 cm। পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰোঁ।

একটি খেলনা একই ব্যাসার্ধযুক্ত একটি অর্ধগোলকেৱ ওপৰে 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত একটি শঙ্কু দ্বাৰা গঠিত। খেলনাটিৰ মোট উচ্চতা হলো 15.5 cm। খেলনাটিৰ মোট পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰোঁ।

মোনসে ফুথলায়া 3.5 cm স'খাবনি মোনসে জংহাসুঞ্খৌ এখে স'খাবনি খাবলুৱনি সায়াব ফোনাংজাবনায মহৱনি।

ফুথলানি গাসৈ জৌথাইয়া 15.5 cm। ফুথলানি গাসৈ বিখুঁ দল্লাইথি দিহুন।

এক খিলৌনা 3.5 cm ত্ৰিজ্যা বালে এক শংকু কে আকাৰ কা হৈ, জো উসী ত্ৰিজ্যা বালে এক অর্ধগোলে পৰ
অধ্যাবেপিত হৈ। ইস খিলৌনে কী সংপূৰ্ণ ঊঁচাৰ্ই 15.5 cm হৈ। ইস খিলৌনে কী সংপূৰ্ণ পৃষ্ঠীয ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত
কীজিএ।

38. The median of the following data is 525. Find the values of x and y , if the total frequency is 100.

5

✓ তলৰ তথ্যৰ মধ্যমা হ'ল 525। x আৰু y ৰ মান উলিওৱাঁ যদি মুঠ বাৰংবাৰতা 100।

নিম্নোক্ত তথ্যেৰ মধ্যমা হলো 525। x এবং y -এৰ মান বেৱ কৰো যদি মোট বাৰংবাৰতা 100 হয়।

গাহাযাব হোনায খাৰিনি গেজেৱমায়া জাবায 525। x আৰু y ৰ মান দিহুন জুদি গাসৈ গলেগলেথায়া 100 জাযো।

নিম্নলিখিত আঁকড়ে কী মাধ্যক 525 হৈ। যদি বাৰংবাৰতাওঁ কী যোগ 100 হৈ, তো x আৰু y ৰ মান জ্ঞাত
কীজিএ।

Class interval	0-100	100-200	200-300	300-400	400-500	500-600	600-700	700-800	800-900	900-1000	800-900	900-1000
প্ৰশ্নি অভিবাল												
প্ৰাপি অভিবাল												
থাখো খোন্দোৰ												
বৰ্গ অংতৰাল												
Frequency	2	5	x	12	17	20	y	9	7	4	7	4
বাৰংবাৰতা												
বাৰংবাৰতা												
গলেগলেথা												
বাৰংবাৰতা												

- ০ ০ -

C2-S1-B20-GM

<http://www.assamboard.com>

<http://www.assamboard.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

অপনে পুৱানে পেপৰ্স ভেজে আৰু 10 রূপ্যে পাব্যে,

Paytm or Google Pay সে